



D-Cerno C

D-Cerno 主席讨论单元

30 cm 话筒



描述

D-Cerno, 作为业内的革新者, 正引领一个全新时代的到来... 它集时尚外观、数字信号处理技术和即插即用功能于一体。

该产品外形美观时尚, 设计简单低调, 安放在会议桌上一点也不抢眼, 适用于任何环境。

该系统完全采用数字信号处理, 确保了水晶般清晰的音质和无与伦比的可懂度, 这是一场成功的会议不可或缺的。

通讯在当今世界里变得尤为重要, 如何去抵抗移动电话的典型干扰已成为不容忽视的

问题。D-Cerno 的屏蔽话筒排除这些因素的干扰, 能够让与会代表更好的把注意力集中到会议的实质上。

该系统是一款即插即用的设备, 无需掌握任何专业技术即可操作。接线简单。单元之间通过 Cat5 线缆连接。在接线过程中, 无需考虑输入和输出端口, 因为设备可自动检查出信号流的方向。这也完全避免了接线错误这类问题。

D-Cerno 采用了最新的触摸感应按钮技术, 具有众多优点。

按钮之间没有任何空隙, 易于清洁, 不容易

规格参数表- D-Cerno C

沉积灰尘和滋生细菌，干净卫生。

无活动部件即按钮无磨损，在产品生命周期内能够保持一致的良好性能。

该系统还有一个额外的优势：扩展简单。增加或减少单元数量轻而易举，这使得 D-Cerno 完美适用于租赁应用。

与 D-Cerno DL 相比，D-Cerno CL 有两个额外按键：“优先”和“在线下一位”。优先按键静音所有代表的话筒，只允许主席发言。“在线下一位”将发言权交给在请求发言名单列表上的下一位代表。

D-Cerno C 拥有一支 30 cm 话筒。D-Cerno CL 拥有一支 50 cm 话筒。

优势

- 现代设计，可融入任何场地
- 方便清洁
- 使用寿命长
- 即插即用

特征

- 数字信号处理技术
- 时尚大方，简单低调
- 触控感应按钮，干净卫生
- 屏蔽的麦克风，抗移动电话干扰
- 高品质内置扬声器
- 耳机输出
- 耳机音量调节
- 话筒开关按钮
- “优先”按钮
- “在线下一位”按钮
- 环通、手拉手接线
- 故障-冗余机制
- 隐蔽的数据总线插口
- 话筒 LED 指示光环
- 双色状态指示灯

连接

- 2 路数据连接插口 (输入、输出自适应)
- 耳机连接
TEL152 Headphones .04.0154
- 单元标配一条 2 m 的插线电缆

认证

地区	认证
欧洲	CE

规格参数

机械	
材料	PC/ABS
颜色	黑色
尺寸 (mm)	210(w) x135 (h) x50(d)
包装尺寸 (mm)	335 (w) x250 (h) x120 (d)
重量 (g)	620
包装重量 (g)	1720
话筒长度 (mm)	300
电力	
电源	48 DC, 通过Cat5传输
音频质量	16比特数字
功耗	2 W
频率响应	25 Hz-15000 Hz (±3dB)
耳机	
阻抗	16-150 Ω
输出电平	最大70mW 32 Ω
环境	
操作温度	5-50 ° C
湿度	保护等级EP10 兼容IEC 60069_2.14

